



La esofagectomía transhiatal es una cirugía compleja, asociada a una gran variedad y alta frecuencia de complicaciones. El acceso quirúrgico del esófago es difícil debido principalmente a que se encuentra en una zona anatómica compleja, ya que compromete la zona cervical y dos de las principales cavidades corporales como son el tórax y el abdomen.

Exponemos a continuación el caso de una paciente que posterior a una esofagectomía transhiatal presenta un cuadro de ictericia de tipo obstructivo por acodamiento del conducto colédoco.

Palabras Clave:

Esofagectomía Transhiatal, Ictericia, Conducto Colédoco.

Translation:

Transhiatal esophagectomy is a complex surgery, associated with a wide range and high frequency of complications. Esophageal Surgical access is difficult mainly because it is in a complex anatomical area, as it compromises the cervical and two major body cavities such as the chest and abdomen.

We expose below the case of a patient who following a transhiatal esophagectomy presented obstructive jaundice by kinking of the common bile duct.

Key Words:

Transhiatal Esophagectomy, Jaundice, Common Bile Duct.

Dra. Paola Morocho E. Residente de Cirugía Departamento de Emergencia Hospital Luis Vernaza

Dra. Mabel Recalde R. Residente de Cirugía Departamento de Emergencia Hospital Luis Vernaza

Dra. Mayra Galarza S. Residente de Cirugía Departamento de Emergencia Hospital Luis Vernaza

Dra. Karen Morocho E. Médico General

Dr. Moisés Idrovo H. Cirujano Tratante de Sala Santa Teresa Hospital Luis Vernaza

Dr. Jorge Carvajal A. Jefe de Servicio de Cirugía Santa Teresa